



KONFORT SERIES 700

TEXA

KONFORT 700

Предназначени за ефективно обслужване

От 1-ви януари 2011 всички ново одобрени автомобили трябва да приемат новия охладител (R1234yf) като част от климатичните системи. Този нов охладител постепенно ще измести настоящия R134a, който все още може да се използва от производителите до края на 2016 за вече одобрени типове автомобили.

Сервизите ще трябва да работят и с двата охладителя за период от време. Ето защо те имат две опции:

- Да имат две отделни сервизни станции
- могат да закупят една сервизна станция, която да работи едновременно с двата охладителя.

Презареждащите станции от серия KONFORT са проектирани за диагностика, поддръжка и презареждане на климатичните системи на леки, товарни автомобили и автобуси.

Всички станции от серия KONFORT са изключително иновативни и покрити от осем международни патента. Използваните компоненти имат изключителни характеристики, като гарантират 95% ефективност при възстановяване на охладителя.

KONFORT презареждащите станции са предназначени за максимална леснота на работа и безопасност.

Производството се завършва на съвременна автоматизирана производствена система, която предоставя постоянни проверки на качеството по време на фазите на сглобяване, за да се гарантира максимално качество и ефективност.

Всички презареждащи станции KONFORT (с изключение на 705R и 710R) могат да се закупят за работа или с новия охладител R1234yf или със стария охладител R134a (с изключение на 770S). Опционален комплект за приспособяване е наличен за смяна на типа охладител за станциите 760R и 720R. KONFORT 780R BI-GAS може да презарежда едновременно двата типа охладители.

**ТЕХА разработи новите
KONFORT 700 за работа
според последните сер-
визни регулации по за-
дълбочен, професиона-
лен и сигурен начин.**

Проверете при вашия дистрибутор на ТЕХА кой модел и кой специфичен газ се препоръчва от горе споменатите фирми-производители.

ОДОБРЕНИ ОТ
BMW
CHEVROLET
HYUNDAI
JAGUAR
KIA
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
RENAULT
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA



KONFORT 780R

НАЙ-ВИСОКО НИВО В СЕРИЯ KONFORT

Модел KONFORT 780R е най-високо в серията и предлага всичко, което е необходимо на пазара. Въпреки, че е със същите размери като останалите модели, 780R предлага два отделни резервоара и две отделни вериги за възстановяване, рециклиране и презареждане. Ето защо може да работи с двата охладителя (стария R134a и новия R1234yf едновременно).

Цялата процедура по зареждане е напълно автоматична, благодарение на херметично уплътнените резервоари с масло, система за заключване и отключване на везните и автоматично претегляне на охладителя. Станцията за диагностика и презареждане 780R дори включва специална процедура за почистване на вътрешните си вериги по време на презареждането с охладител.

Машината извършва процедурата по пречистване автоматично, с цел да пречисти системата при смяна на един охладител с друг. Процедурата отнема около 1 минута.

780R предоставя решение за сервизите, които искат да работят с новите автомобили, снабдени с новия охладител R1234yf, но и с такива, които продължават да използват традиционния охладител R134a.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление на два охладителя R134a & R1234yf
- Цветен TFT дисплей с ясна видимост
- Графичен интерфейс
- Управление БАЗА ДАННИ/ ОБСЛУЖВАНЕ чрез SD карта
- Въртящи се дисплеи на манометрите (с изключение на Германия)
- 2x 12Kg резервоар
- Зареждане с точност до +/- 15 г
- Високо ефективно възстановяване на охладителя (над 95%)
- Двустъпална вакуум помпа
- Херметично уплътнени бутилки за масло
- Автоматично впръскване на масло с висока точност
- Автоматично разпознаване на бутилка
- Автоматична проверка за точността на охладителя
- Система за заключване на везните
- Автоматично сервизно управление
- Функционалност:
 - БАЗА ДАННИ
 - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
 - МОЯ БАЗА ДАННИ
- Многоезиково софтуерно покритие
- Компенсация дължината на сервизния маркуч
- Автоматични сервизни съобщения
- Опростено обслужване на машината
- Автоматично управление без конденз
- Термален принтер

ОПЦИИ

Комплект за пречистване, VDC комплект, комплект за климатична ефективност, идентификатор на охладителя, автодиагностика на охладителната система.



KONFORT 770S

ОДОБРЕНА И ПРЕПОРЪЧВАНА ОТ НЕМСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

KONFORT 770S включва изключителни технологични решения, за да отговаря на изискванията на Немските автомобилни производители, по отношение на безопасност и надеждност на новия охладител, спрямо Европейското законодателство. Вътрешната част е предназначена да осигури лесни сервизни процедури – тези по смяна на масло или филтри. Резервоарът за охладителя е монтиран върху здрава електронна везна със система за заключване, която предпазва от промени в калибрацията при транспортиране или при придвижване на машината из сервиза. KONFORT 770S е оборудвана със система за автоматичен контрол на изтичането, свързана с EN837 Class 1 сертифицирани манометри с изключителна прецизност. Везните на охладителя гарантират, че грешките няма на надвишават +/- 15 г. Що се отнася до безопасността, шом сервизната станция бъде отворена за проверка, система с микро ключ автоматично заключва електрическите компоненти. Добавен е и бутон за аварийно спиране към контролния панел, който изключва машината, като спира всички процеси в прогрес. Цялата горна конзола може да бъде завъртяна, за да се види, без да трябва да се премества цялата сервизна станция (не е налично за Немския пазар). Използваните компоненти, като иновативната възстановяваща група, имат изключителни характеристики и гарантират възстановяване на охладителя до над 95%. Станцията за презареждане KONFORT 770S е включена в престижния ADI Design Index за 2012 като пример за отличен Италиански дизайн. Индексът се публикува годишно от ADI, Италианската асоциация за индустриален дизайн.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- R1234yf съвместимост
- Цветен TFT дисплей с висока видимост
- Графичен интерфейс
- Въртящи се манометри, клас CL1 (с изключение на Германия)
- 20 кг капацитет на резервоара
- Точност на презареждане +/- 15gr
- Високо ефективно възстановяване на охладителя (над 95%)
- Двустъпална вакуум помпа
- Херметически уплътнени бутилки за масло (патентовани)
- Автоматично впръскване на масло с висока точност
- Автоматично разпознаване на бутилки (патентовано)
- Автоматична проверка точността на измерване на охладителя (патентовано)
- Система за заключване на везните
- Термален принтер
- Автоматично управление без конденз
- Режими на работа:
 - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
 - МОЯ БАЗА ДАННИ
- Многоезиково софтуерно покритие
- Автоматична компенсация дължината на сервизния маркуч
- Сигнал за автоматично обслужване
- Опростено обслужване
- Вграден идентификатор за охладителя

ОПЦИЯ

Комплект за пречистване, VDC комплект,
Комплект за климатична ефективност.

БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ ЗА ОПЕРАТОРА

КОМПЛЕКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОХЛАДИТЕЛЯ

Системата за идентификация на охладител на TEXA е базирана на технологията NDIR (Не-разпръскващи се инфрачервени лъчи) и е разработена на базата на десетилетен опит в производството на системи за анализ на изгорели газове, признати като най-добри на пазара по отношение на точност и качество на производството. TEXA е единствената Европейска фирма, и втората в Света, която разработва и произвежда комплект за определяне на охладителя, предназначен специално за станциите за обслужване на климатици.

TEXA използва най-точната и компактна технология, за да разработи идентификатора и някои функции имат международни патенти (като допълнение към 8-те за сервизните станции).

Развитието на системата е отнело около година. Особено внимание е отделено на алгоритмите, които идентифицират видовете охладител R134a и R1234yf. Системата на TEXA не само определя тези два охладителя, но и осигурява тяхната чистота.

Цялата процедура отнема около минута, и машината известява оператора ако охладителя е неправилен или замърсен, и затова заключва сервизната станция KONFORT, предпазвайки от възстановяване на замърсен охладител. Тази усъвършенствана и здрава система, вече одобрена от Немските автомобилни производители, е стандартно включена в презареждащата станция KONFORT 770S и е опционална за моделите 760R и 780R, за да предпази механиките от опасни фалшиви охладители и разрушителните последствия от смесването на двата типа.





Аналогови манометри



Термален принтер



Връзки за два охладителя (само за 780R)

760R
2 GAS READY



KONFORT 760R И KONFORT 760R BUS РАБОТА С 2 ОХЛАДИТЕЛЯ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ СИСТЕМИ

Този модел е снабден с цветен TFT дисплей с ясна видимост, с графичен интерфейс за лесна употреба. Процедурата по сервизно управление е напълно автоматична, затова няма нужда от ръчни намеси. Отличителните характеристики спрямо 720R, са системата с херметично уплътнени бутилки, системата за автоматично управление на обслужването, системата за измерване на охладителя и тази за заключване на везните. 760R BUS е специално разработена за по-големи системи. Тя е снабдена с вътрешен резервоар с капацитет 30 кг, по-голям компресор 21cc за охладител и 146л/мин двустъпална вакуум помпа, способна да генерира депресия от 0.030 mbar. 760R BUS може да бъде закупена конфигурирана или за стария R134a охладител, или за новия R1234yf охладител. Допълнителен комплект е наличен за смяна на типа охладител.

760R
BUS



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- R134a или R1234yf съвместимост
- Цветен TFT дисплей с ясна видимост с графичен интерфейс
- Управление БАЗА ДАННИ/ ОБСЛУЖВАНЕ чрез SD карта
- Въртящ се дисплей на манометъра (с изключение на Германия)
- 20 Kg вътрешен резервоар за 760R
- 30 Kg вътрешен резервоар за 760R BUS
- Точност на зареждане до +/- 15 г
- Високо ефективно възстановяване на охладителя (над 95%)
- Двустъпална вакуум помпа
- Херметично уплътнени бутилки
- Автоматично впръскване на масло с висока точност
- Автоматично разпознаване на бутилката с масло
- Автоматична проверка на точността на измерване на охладителя
- Система за заключване на везните
- Автоматично управление на сервизната процедура
- Функционалност:
 - База данни
 - Персонализирано обслужване
 - Моя база данни
- Многоезиково софтуерно покритие
- Компенсация дължината на сервизния маркуч
- Опростено обслужване
- Автоматизирана прецизна проверка на измерването на маслото (патентовано)
- Система за заключване на везните
- Автоматично управление без конденз

ОПЦИЯ

Комплект за пречистване, VDC комплект, идентификатор на охладителя, Термален принтер, автодиагностика на климатичната система.

KONFORT 720R РАБОТА С 2 ОХЛАДИТЕЛЯ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ СИСТЕМИ

KONFORT 720R е предназначена да презарежда всякакви климатични системи на леки, товарни автомобили, HGV и трактори. Въпреки конкурентната си покупна цена, 720R предлага най-съвременна технология и стилизиран дизайн на серия KONFORT.

KONFORT 720R е снабдена с функции за автоматично възстановяване на охладителя и рециклиране, както и източване на масло. Количеството масло и UV добавка се проверява от системата с автоматичен клапан. Операторът остава само да извърши някои прости операции. Станцията 720R може да се закупи както за стария охладител R134a, така и за новия R1234yf. С допълнителен комплект може да се променя типа на охладителя.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- R134a и R1234yf съвместимост
- Ясно видими 4x20 сини LCD
- Управление БАЗА ДАННИ/ ОБСЛУЖВАНЕ чрез SD карта
- Група въртящи се дисплеи на манометрите (с изключение на Германия)
- 12 Kg резервоар
- Двустъпална вакуум помпа
- Зареждане с точност до +/- 15 г
- Високо ефективно възстановяване на охладителя (над 95%)
- Автоматично впръскване на масло (синхронизирана функция)
- Ръчен контрол на двойния клапан на сервисния маркуч
- Функционалност
 - БАЗА ДАННИ
 - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
 - МОЯ БАЗА ДАННИ
- Автоматично известяване за обслужване
- Многоезиково софтуерно покритие
- Опростено обслужване
- Автоматизирана прецизна проверка на измерването на маслото (патентовано)
- Система за заключване на везните
- Автоматизирано управление без конденз

ОПЦИИ

Комплект за пречистване, VDC комплект, комплект за климатична ефективност, Термален принтер.

710R
R134a

**САМО ЗА
ОХЛАДИТЕЛ R134a**

KONFORT 710R **ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ САМО С R134a**

Тъй като все още е период на преход, TEXA няма намерение да игнорира търсенето на презареждащи станции за по-стария охладител, и се ангажира да въведе съвременна технология в станциите от серия 7, налични за работа с R134a.

С това пред вид, TEXA произведе KONFORT 710R, специално предназначена да задоволи нуждите от гаражи, които искат „базова“ система само за R134a който, след всичко, е все още най- често срещания охладител в А/С системите на автомобилите.

Въпреки, че е базовия модел на TEXA, KONFORT 710R предоставя стандартно всички основни функции, които са установили серия KONFORT 700 като най- добрите презареждащи станции на пазара. Характеристиките включват автоматично засичане на утечки, електронни везни за охладител, автоматично синхронизирано впръскване на масло и UV проследител, високо ефективно възстановяване на охладител (над 95%).



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- R134a съвместимост
- Ясно видим, 4x20 символа, осветен LCD екран
- Управление на базата данни и сервизните записи чрез SD карта
- 10 kg резервоар
- Двустъпална вакуум помпа
- Налягане при зареждане +/- 15 г
- Високоэффективно възстановяване на охладител (над 95%)
- Автоматично впръскване на масло (синхронизирана функция)
- 2 ръчни контролни клапана за презареждане
- Работни режими:
 - БАЗА ДАННИ
 - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
 - МОЯ БАЗА ДАННИ
- Многоезиков софтуер
- Автоматична компенсация дължината на презареждащите линии
- Автоматична аларма за обслужване
- Опростено обслужване
- Автоматично управление без конденз

ОПЦИЯ

Комплект за пречистване, Термален принтер.

705R
R134a

**САМО ЗА
ОХЛАДИТЕЛ R134a**

KONFORT 705R

KONFORT 705R е последната презареждаща станция базово ниво на TEXA за климатични системи на леки автомобили, предназначена с ясна цел да предложи на механиците опростена, но завършена машина за всички процедури по възстановяване и презареждане само с охладител R134a, на изключително конкурентна цена. KONFORT 705R притежава същите основни характеристики като другите модели от серия KONFORT и затова представлява идеалното решение за сервизи, искащи да предложат на клиентите си безпогрешно обслужване, докато държат разходите под контрол.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Съвместима с R134a
- Ясна видимост, 4x20 символа, LCD екран със синьо осветен фон
- БАЗА ДАННИ и сервизно обслужване от SD карта
- 10 kg резервоар
- Едностъпална вакуум помпа
- Точност на зареждане +/- 15 g
- Автоматично впръскване на масло (синхронизирана функция)
- 2 ръчни контролни клапана за презареждане
- Работни режими:
 - БАЗА ДАННИ
 - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
 - МОЯ БАЗА ДАННИ
- Многоезиков софтуер
- Автоматична компенсация дължината на сервизните маркучи
- Автоматична аларма за обслужване

ОПЦИЯ

Термален принтер

СПЕЦИФИЧНИ СЕРИЙНИ РЕШЕНИЯ

ПРЕЗАРЕЖДАЩИ ХЕРМЕТИЧНО УПЛЪТНЕНИ БУТИЛКИ ЗА МАСЛО*

Тъй като стандартните бутилки не са херметично уплътнени, те винаги съдържат процент въздух. Водните молекули във въздуха се свързват с маслото и го замърсяват. Решението на ТЕХА беше да създаде специални контейнери, които предпазват маслото от замърсяване с въздух и влага. Те са патентовани. Тези специални бутилки могат да се използват отново, благодарение на специална система, която премахва въздуха от бутилката.



ПРЕЧИСТВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА

За да се гарантират безопасност и ефективност, е важно да не се смесват видовете масла и охладители. Ето защо ТЕХА разработи специална автоматична функция за пречистване, за почистване на вътрешните вериги на сервизната станция.



АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БУТИЛКИТЕ*

С въвеждането на новите превозни средства, особено на електрическите и хибридни автомобили, бяха въведени и нови масла за тези системи. Правилният тип масло трябва да се използва според вида на обслужваната климатична система (напр. PAG или POE). Потенциално опасно и вредно е да се впръскват несъвместими масла в системата, така че оператора трябва да внимава да не допусне грешка. ТЕХА разработи система за автоматично разпознаване на бутилка, която сравнява данните, съдържащи се в базата данни на автомобилите и сигнализира, ако се използва неправилна бутилка.

СИСТЕМА С ДАТЧИК ЗА НАКЛОН ЗА ТОЧНИ ОТЧИТАНИЯ*

Везните, използвани за измерване на охладителя могат да бъдат неточни, ако се използват на неравни повърхности. ТЕХА патентова СИСТЕМА С ДАТЧИК ЗА НАКЛОН, която анализира хоризонталната позиция на везните и предупреждава оператора, когато отчитанията могат да бъдат неточни.

ЗАЩИТНА ВЕНТИЛАТОРНА СИСТЕМА**

Новият охладител R1234yf е класифициран като „силно запалим“ и това трябва да се знае от оператора. Серията KONFORT 700 разполага с високо ефективна вентилаторна система, която елиминира всякакъв охладител, проникнал в машината.



АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАСИЧАНЕТО НА УТЕЧКИ

Машините от серия KONFORT 700 автоматично извършват двойна проверка за засичане на утечки. Всички операции по безопасността се извършват автоматично, за да се елиминират грешки.

* Не е налично за 705R, 710R и 720R.

** Не е налично за 705R, 710R.

ОПЦИИ



NANO SERVICE CLIMA ВГРАДЕНА АВТОДИАГНОСТИКА ЗА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

Сложността на модерните автомобили обхваща и климатичните им системи. Ето защо сервизите се нуждаят от автодиагностична система, вградена в презареждащата им станция, за да разрешат различните проблеми, свързани с климатичните системи, и да осигурят максимално удовлетворяване на клиентите си в процеса на работа. Благодарение на двадесет годишния опит на TEXA, презареждащите станции KONFORT сега могат да извършват пълна автодиагностика на климатичните системи на автомобилите, да откриват грешки, да четат параметри и да променят настройки. Това изключително постижение е резултат от пълно единство, чрез Bluetooth, между презареждащите станции KONFORT и практичния и усъвършенстван диагностичен уред NanoService. Това вградено решение използва дисплея на презареждащата станция KONFORT като монитор за ъпгрейд от конвенционално презареждане до завършена, опростена и бърза автодиагностика на климатичната система. По този начин, сервиза ви може да предложи на клиентите си изключително обслужване. Не е налично за 705R, 710R или 720R.

КОМПЛЕКТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОХЛАДИТЕЛЯ (включен при 770S)

Това е решение, което автоматично идентифицира охладителя за оператора, при използването на охладителите R134a и R1234yf (наличен като опция за 760R, 760R BUS & 780R). Този комплект помага за предотвратяване от възстановяване на неправилен или замърсен охладител в сервизната станция KONFORT.



КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

Пречистването е механичната операция, извършвана, за да се пречистят компонентите на климатичната система на автомобила. Този комплект включва:

- Допълнителен резервоар с капацитет 6л с индикатор за замърсяване
- Филтър от неръждаема стомана, лесен за махане и за почистване
- Маркуч за пречистване с диаметър 5мм
- Комплект универсални адаптери

Не е налично за 705R.

VDC КОМПЛЕКТ

TEXA разработи VDC интерфейс (Компресор с променливо изместване), който позволява тестването на климатични системи с променлив цилиндър на компресора. VDC позволява на техника да извършва намеси по контролния сигнал на компресора чрез сервизната станция KONFORT, за да тества функционалността на системата.

Не е налично за 705R и 10R.



КОМПЛЕКТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНИЯ КОНТРОЛ

Новите модели от серията KONFORT предлагат опционален комплект за ефективност на климатичния контрол, който позволява да бъдат измерени температурите от въздухоотводите. След като теста е бил извършен, машината KONFORT предоставя подробен доклад за функционирането.

Не е налично за 705R и 710R.



Идентификатор на охладителя



VDC корпус




Светлинни статусни индикатори




ОПЕРАЦИОНЕН СОФТУЕР


Операционният софтуер на TEXA отговаря на най-стриктните изисквания за точност и прецизност. Дори 705R, 710R и 720R са снабдени с опростен, но завършен ясно видим LCD интерфейс. Другите модели са снабдени с цветен TFT дисплей, който контролира прогреса на автоматизираните операции, използвайки изображения, графики и технически диаграми. Всякакви възможни повреди или съобщения се показват чрез подробни съобщения за грешки. Софтуерът на TEXA управлява процесите на възстановяване и презареждане, с цел да гарантира непозната досега прецизност. В частност, автоматизираните процедури помагат на оператора с поправките по усъвършенстваните системи, като тези, внедрени в новите хибридни автомобили. Всички модели имат сменяема SD карта, която позволява комуникация с Windows PC за ъпдейт на базата данни с марки и модели, както и за проверка и удостоверяване на всички услуги и потенциални софтуерни ъпдейти.




Основното меню е точката за достъп към всички услуги и функции, които сервисната станция KONFORT предлага. То е предназначено да е опростено и лесно за навигиране.




Секция със специален софтуер позволява фазите на възстановяване, впръскване на масло и презареждане да бъдат персонализирани.




Новите системи за климатичен контрол изискват нови, специфични видове масло. Сервисните станции KONFORT са способни да управляват всички видове масло, като предупреждават потребителя, ако трябва да се постави различна бутилка масло.



KONFORT е способна да наблюдава наклона на сервисната станция, и да предупреди оператора, ако той е неправилен.



Благодарение на специфичен комплект и предназначен за това софтуер, правилното функциониране на системата за климатичен контрол може да бъде достъпна както преди, така и след извършване на поддръжката.



Софтуерът за модели 705R, 710R и 720R е високо функционален и лесен за употреба. Единствената оперативна разлика е ограничението на LCD от 80 символа.

СЕРТИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ И КАЧЕСТВО

Новата серия KONFORT е резултат от вниманието и проучването на TEXA на материали, нови технологии и процедури по автоматизиране на производството, които са довели до сертифицирането на фирмата по ISO TS 16949. Постоянен контрол на качеството и внимание към детайлите се извършва по време на всяка фаза на производство, от избора на компоненти, процедурата по сглобяване, до след продажбеното обслужване.

Машините KONFORT са изцяло проверявани след излизането им от продуктова линия, със специфични проверки по електрониката, калибрацията на трансдусерите за налягане, везните и сензорите. Тази процедура осигурява правилното опериране на всички функции на машината.

Последният тест се извършва в херметизирана зона, където се впръсква хелий в резервоара на Konfort и в хидравличната система на машината. За този тест избрахме Хелий, заради изключително малките му молекули, които позволяват да се засекат и микроскопични изтичания. Новите станции KONFORT се придържат към Европейските изисквания за безопасност CE/PED, както и към стандартните Американски изисквания за чистота на охладителя (SAE J2099 за R134a и R1234yf) и минимум 95% ефективност на възстановяване на охладителя R134a (SAE J2788), R1234yf (SAE J2843). Продуктовата серия е сертифицирана според производствените стандарти на TÜV.





Посетете ни на www.texa.com/konfort

За повече новини и детайли за иновативните машини от серия KONFORT 700, посетете www.texa.com/konfort. Там ще откриете всякаква информация, изображения и демонстрационни видео материали за презареждащите ни станции, готови за бъдещето.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

	705R	710R	720R	760R	760R BUS	770S	780R
R134a съвместимост							
R1234yf съвместимост							
Управление на два вида охладители							
CAR & TRUCK съвместимост							
BUS съвместимост							
Въртящ се дисплей (не е наличен за Немския пазар)							
Напълно автоматично сервисно управление							
Автоматично засичане на утечки							
Система транзитно заключване							
Електронни везни за охладителя							
Система с датчик за наклон							
Система против замърсяване на маслото							
Автоматично управление на маслото и UV							
Синхронизирано впръскване на масло							
Синхронизирано впръскване на UV							
Електронно управление на възстановеното масло							
Съвместимост Хибридни/Електрически автомобили							
Автоматична система за обслужване и поддръжка (БАЗА ДАННИ)							
Персонализирана система за сервисно управление							
Защитна вентилаторна система							
Система за пречистване на вътрешния охладител							
Система за пречистване на вътрешното масло							
Комплект за проверка на климатичната ефективност							
Комплект за проверка на VDC компресора							
Комплект за пречистване на автомобила							
Комплект за идентифициране на охладителя							
KONFORT ДОКЛАД на SD карта							
Отпечатване на сервисен доклад							

Стандартно

Опционално

Не е
налично

За да проверите разширеното покритие на продуктите на TEXA, посетете: www.texa.com/coverage

За да проверите съвместимостта и минималните системни изисквания за IDC4, посетете: www.texa.com/system

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Търговските марки и логата на автомобилни производители, показани в тази брошура се използват само за информиране на читателя, че продуктите на TEXA са потенциално подходящи за употреба по автомобили от въпросните производители. Референциите по марки, модели и електронни системи в тази брошура са чисто показателни. Продуктите и софтуера на TEXA постоянно се развиват и подобряват, но в момента на отпечатване, упоменатите продукти могат да не са способни да диагностицират всички модели и електронни системи на всеки споменат производител. Преди да извършите покупка, TEXA ви съветва да проверите „Списък с диагностично покритие“ за продуктите и/или софтуера с оторизирания дистрибутор на TEXA. Изображенията и скиците на автомобилите, включени в тази брошура са предназначени единствено да улеснят идентификацията на типа превозно средство (лек, товарен автомобил, мотоциклет и т.н.) за който е предназначен продукта/софтуера на TEXA. Спецификации, описания и изглед могат да варират спрямо тази брошура. TEXA S.p.A. си запазва правото да променя продуктите си без предварително уведомление.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =



ВСИЧКИ ПРОДУКТИ
НА TEXA СА С 24
МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ



MADE IN ITALY



www.facebook.com/texacom



www.youtube.com/texacom

Търговската марка BLUETOOTH е собственост на Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и се използва от TEXA S.p.A. с лиценз.



TEXA S.p.A.

Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801870
10/2014 - Bulgaro - V.2.0