

Серия KONFORT 700



www.texa.com

TEXA

KONFORT A/C СТАНЦИИ за R1234yf, R134a и R744 (CO₂)

Серия KONFORT 700 включва 11 модела с различни спецификации и работни режими, за обслужване на автомобилни климатични системи, съдържащи R1234yf, R134a или R744 (CO₂).

Серията се произвежда на поточна линия, която е единствена по рода си в света, за да осигури безупречно качество и дълготрайна

надеждност. Серия KONFORT има общо 10 регистрирани международни патента. Всички използвани компоненти имат изключителни характеристики и гарантират ефективност на възстановяване на охладителя от над 95%. Изчистеният дизайн комбинира леснота на работа, здравина и безопасност, за да се извършват всички операции просто и лесно.



Проверете с вашия дистрибутор на TEXA модела и типа охладител, препоръчани от всеки отделен автомобилен производител от списъка.

СЕРИЯ KONFORT Е ОДОБРЕНА ОТ:

AUDI
BENTLEY
BMW
BUGATTI
CHEVROLET
HYUNDAI

JAGUAR
KIA
LAMBORGHINI
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ

MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PORSCHÉ
RENAULT

SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN







KONFORT 744 (R744 - CO₂)

KONFORT 744 включва серия иновативни решения и се различава от другите модели от серия KONFORT с факта, че е предназначена специално за употреба с последните A/C системи, които използват охладител **R744 (CO₂)**. Все пак, KONFORT 744 е толкова лесна за работа, колкото и другите машини, предназначени за охладител R134a и R1234yf. Сервизната станция е напълно автоматична и може да завърши цяла сервизна процедура без намеса от оператора. Тя също така достига най- високи нива на точност. Качеството на компонентите ѝ и точността на дизайна позволяват презареждането да се завърши в толеранс от само 10 грама (2 грама за масло).

Специално внимание беше обърнато на системата за **изпускане на CO₂ в атмосферата. Изпускането е контролирано**, за безопасността на оператора и самата система. KONFORT 744 също включва **система за измерване концентрацията на CO₂** в околния въздух. Ако достигне опасно ниво, машината предупреждава оператора и прекъсва зареждането.







KONFORT 780R (R134a и R1234yf)

KONFORT 780R е **модела най-високо в гамата** и е ненадминат от други сервизни станции на пазара. Въпреки, че не е по-голяма от другите станции в серията, 780R включва **два отделни резервоара** и **две отделни вериги за възстановяване, рециклиране и презареждане**. Ето защо тя може да работи едновременно с двата охладителя (R134a и R1234yf). Цялата процедура по презареждане е напълно автоматична, благодарение на херметически уплътнените резервоари за масло, система за отключване и заключване на везните и автоматично претегляне на охладителя. Сервизната станция включва дори **специална система за пречистване на всички вътрешни вериги** по време на презареждането. С тази презареждаща станция можете да обслужвате автомобилите с който и да е вид охладител. Станцията автоматично пречиства всички вериги, преди да смени от един охладител на друг, процедура, която отнема около минута.



KONFORT 770S

(R1234yf)

KONFORT 770S допълва изключителните технологични решения, според **стриктните спецификации на Немските автомобилни производители** по отношение на безопасност и надеждност на системите, съдържащи охладител R1234yf. Мястото в машината е предназначено да позволи операции по поддръжка като смяна на масло и филтър. Резервоарът за охладител е монтиран на здрави везни със система за заключване, за да не се разкалибрира по време на транспортиране. KONFORT 770S е снабдена със система за автоматично засичане на утечки, комбинирано със **сертифицирани манометри EN837 Class 1**.

Ако станцията за презареждане е отворена за проверка, един микро-превключвател автоматично изключва мощността към всички електрически компоненти. Контролният панел също така има и **авариен стоп бутон** за изключване на машината и прекъсване на всички текущи процеси.

Компонентите на станцията гарантират ефективност на възстановяване на охладителя от над 95%.



Направена в съответствие
със стриктните
спецификации
на Немските
автомобилни
производители





KONFORT 760R KONFORT 760R BUS (R134a или R1234yf)

Този модел се характеризира с ясно видим TFT цветен дисплей и съвременен графичен интерфейс, който представя изображения и информация по лесен и разбираем начин. Операциите по презареждане **са напълно автоматични** и не изискват ръчен контрол на клапана. Отличителните характеристики на този модел включват **херметически уплътнени резервоари**, напълно автоматично презареждане, система за заключване/отключване на везните и **автоматично претегляне на охладителя**.

760R BUS е специално проектирана за употреба с по-големи А/С системи. Тя е снабдена с 30 Kg **резервоар**, 21cc компресор за възстановяване на охладител и 146 l/min двустъпална вакуум помпа, способна да генерира 0.030 mbar вакуум. И двете могат да бъдат закупени предварително конфигурирани за охладител R134a или R1234yf. Комплект за смяна на охладителя също е наличен.



KONFORT 720R

(R134a или R1234yf)

KONFORT 720R е предназначена да обслужва климатичните системи на леки, товарни автомобили, HGV и трактори. Въпреки конкурентната си покупна цена, 720R предоставя всичката съвременна технология и стilen дизайн на серията KONFORT. KONFORT 720R е снабдена с **функции** за **автоматично** възстановяване и рециклиране и източване на масло. Количествата масло и UV добавка се контролират от система с автоматичен клапан. Ето защо оператора има само няколко обикновени задачи за извършване. 720R може да бъде закупена, предварително конфигурирана за охладител **R134a** или **R1234yf**. **Опционален комплект** е наличен за смяна между двата вида охладителя.



KONFORT 712R

(R134a или R1234yf)

KONFORT 712R е новият модел среден клас на TEXA в гамата на A/C презареждащите станции, която се отличава с типичните технически характеристики на най-добрите модели, като автоматично управление на **обслужването и измерване на количеството възстановено масло с електронна везна**. KONFORT 712R може да се закупи в конфигурация за работа с **R134a** или **R1234yf** с опция за смяна на конфигурацията.

Други отличителни характеристики на KONFORT 712R в сравнение с другите модели от гамата, е **възможността да се инсталира Кит за определяне на охладителя**, който да се използва в комбинация с REC+, иновативното устройство, патентовано от TEXA за възстановяване на замърсен охладител от A/C системите на автомобила. KONFORT 712R е идеалното решение, тъй като с минимална инвестиция механика може да има станция с изключителни функции и топ изпълнение, осигурявайки на клиентите си високо ниво на обслужване.



KONFORT 710R (R134a)

KONFORT 710R на TEXA е специално разработена да задоволи нуждите на сервизите, които искат **система на базово ниво** само за охладител R134a, който е все още най- често използвания охладител в автомобилните A/C системи.

Въпреки че е модела на базово ниво на TEXA, KONFORT 710R **предоставя стандартно всички основни функции**, които налагат серия KONFORT 700 като най-добрите сервизни станции на пазара. Характеристиките включват автоматично засичане на утечки, електронно претегляне на охладител, автоматично синхронизирано впръскване на масло и UV и високо ефективно възстановяване на охладителя (над 95%).



KONFORT 707R

(R1234yf)

KONFORT 707R е предназначена да обслужва автомобилни A/C системи, съдържащи охладител R1234yf с максимална безопасност и ефективност. Тази базова и лесна за употреба презареждаща сервизна станция предлага изключително съвременни дизайнерски характеристики. Тя е напълно автоматична и гарантира ефективност и безопасност. Тази иновативна сервизна станция изпъква с изключителните си характеристики спрямо конкурентите. Тя включва **филтър дехидратор**, който ви оставя да извършите до 300 презареждания, система за заключване на везните, за да се избегне загуба на калибрация между операциите и интуитивна цифренобуквена клавиатура, която е много по-лесна за употреба от класическия тип интерфейс. Други важни характеристики са удобната ѝ височина и 4-те колелца, проектирани да ви оставят да вършите работата си с лекота. KONFORT 707R също така **записва услугите, които извършва** и може да предостави детайли за всички минали сервизни операции. Тя се доставя с инструкции за инсталиране на комплекта за определяне на охладител.







KONFORT 705R KONFORT 705R OFF ROAD (R134a)

KONFORT 705R на TEXA е базово ниво презареждаща станция за всички операции по възстановяване и презареждане, включващи охладител R134a. KONFORT 705R притежава същите основни характеристики като другите модели от серия KONFORT и затова представлява идеалното решение за сервиси, целящи да предложат на клиентите си **безупречно обслужване** докато държат бизнес разходите си под контрол. KONFORT 705R е налична и във версия OFF ROAD за техници, които трябва да работят в сурови условия. Тя е снабдена с две **по-големи задни колела** и гумите са пълни със специална пяна против спукване. Вместо предни колела, станцията има здрава метална греда за **по-голяма стабилност по време на употреба**. Друга функция, предназначена специално за off road приложения е системата за заключване на везните, която предотвратява загубата на калибрация по време на движение по сравнително груба повърхност.



Изключителни TEXA решения

Днешните техници са изправени пред широка гама А/С презареждащи станции. На този силно конкурентен пазар, сервизните станции TEXA винаги са се отличавали със съвременни технически характеристики, много от които патентовани, което гарантира най- високо ниво на точност.

К-КТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОХЛАДИТЕЛ

TEXA е единствената Европейска компания, която е проектирала и произвела система за идентифициране на охладител за употреба с климатичните й станции. Тази система е разработена само за работа с най-компактните, точни и надеждни технологии и в процеса бяха регистрирани три нови международни патента (като допълнение към осемте, вече покриващи сервизните станции на TEXA). Специално внимание беше отделено да се осигури, че резултатите от тест на охладителя няма да бъдат повлияни от околната среда, напр. въглеродородни изпарения във въздуха и изгорели газове, така често налични в средата в сервизите. Разработването отне над година, със специално внимание върху алгоритмите за определяне на типа охладител: R134a или R1234yf. Като резултат, тази система на TEXA не само правилно определя тези два охладителя, но проверява и чистотата им. Цялата операция отнема приблизително една минута. Ако откритият охладител е неподходящ или замърсен, станцията предупреждава оператора и предотвратява презареждането.



СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА ВЕНТИЛАТОРА

Новият охладител R1234yf е класифициран като „силно възпламеним“ и това трябва да се знае от оператора. Серия KONFORT 700 притежава високоефективна вентилационна система за елиминиране на възможен охладител в машината.

ПРЕЗАРЕЖДАЩИ ХЕРМЕТИЧЕСКИ УПЛЪТНЕНИ БУТИЛКИ ЗА МАСЛО

Стандартните бутилки за масло не са херметически уплътнени, те винаги съдържат процент въздух. Водните молекули във въздуха взаимодействат с маслото и го замърсяват. Решението на TEXA беше да създаде специални контейнери, които предпазват маслото от замърсяване с въздух и влага, които са патентовани. Тези специални бутилки могат да се използват отново, благодарение на специална система, която отстранява въздуха от бутилката.



FORMING GAS

TEXA Forming Gas Kit за засичане на утечки позволява бързо разрешаване на всеки проблем в А/С системи, които използват охладител R134a, R1234yf или R744 (CO2). Използването на Forming Gas е умно и реално решение, тъй като химичният му състав (95% азот и 5% водород) позволява засичане дори на малки течове с изключителна точност, благодарение на молекулярния си размер, много по-малък от друг охлаждащ газ.



АВТОМАТИЧНО ЗАСИЧАНЕ НА CO₂ ТЕЧ

Сервизната станция автоматично проверява за течове във веригата на климатика на автомобила, преди да стартира цикъл на презареждане.

АВТ.УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАСИЧАНЕТО НА ТЕЧ

Серия KONFORT 700 автоматично извършва двойна проверка за засичане на теч. Всички операции по безопасността се извършват автоматично, за да се елиминират грешки.

АНАЛОГОВИ МАНОМЕТРИ

Презареждащите А/С станции KONFORT са оборудвани с ясни, лесни за отчитане манометри за наблюдаване на налягането, дори при изключена мощност.

АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БУТИЛКА

С навлизането на нови автомобили, особено електрически и хибридни, новите масла са въведени за тези приложения. Трябва да се използва правилният тип масло, определен за климатичната система на автомобила (напр. PAG или POE). Употребата на неправилно масло може да доведе до повреда в системата и проблеми с безопасността, така че операторът трябва да внимава и да не допуска грешки. TEXA разработи система за автоматично разпознаване на бутилка с масло, която, сравнявайки данните от базата данни с автомобили, сигнализира ако се използва неправилната бутилка.

SD КАРТА

SD картите могат да се използват, за да се запишат всички сервизни операции, извършени от сервизната станция. Сервизите могат да се консултират с архивите на сервизните станции KONFORT или по хронологичен ред, или с търсене по рег. номер на автомобил или име на клиент.

ТЕРМАЛЕН ПРИНТЕР

Сервизната станция включва термален принтер, който може да се използва за печат на подробни доклади за всички извършени операции, по всяко време.

К-КТ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Пречистването е механично извършвана операция за пречистване компонентите на климатичната система на автомобила. Той включва:

- Допълнителен резервоар с капацитет 6 lt с индикатор за замърсяване
- Филтър от неръждаема стомана, който се отстранява лесно за почистване
- 5 mm диаметър пречистващ маркуч
- Куфар с универсални адаптери (повече от 60 броя).

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

За да се гарантира безопасност и ефективност, е важно никой от видовете масло и охладител да не се замърсяват взаимно. Ето защо TEXA разработи специална функция за автоматично пречистване, за да се почистят вътрешните вериги на сервизната станция.





К-кт за тестване ефективността на А/С системата

Последните модели KONFORT имат опционален К-КТ ЗА ТЕСТВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА А/С СИСТЕМАТА, предназначен за динамично тестване на температурата на въздуха, излизащ от въздуховодите на климатика. В края на теста, презареждащата станция възпроизвежда подробен доклад, доказващ ефективното изпълнение на А/С системата на автомобила.



KONFORT APP

Моделите от серия KONFORT 720R, 760R, 760R BUS, 770S и 780R BI-GAS могат да взаимодействат с Android и iOS мобилни устройства, благодарение на съответния APP. Този APP позволява на техниците да **следват сервисните процедури** в прогрес на А/С системата на автомобила и дистанционно, директно от **смартфона**. Още повече, новият APP ви позволява да управлявате лесно извършените услуги, дори когато станцията е изключена.




Работен софтуер

Оперативният софтуер на TEXA съответства на най-стриктните изисквания за точност и прецизност. Дори 705R, 705R OFF ROAD, 707R, 710R и 720R са оборудвани с опростен, но завършен LCD интерфейс с ясна видимост. Всички други модели са оборудвани с цветен TFT дисплей, който контролира прогреса на автоматизираните операции с изображения, графики и технически диаграми. Всички възможни повреди или съобщения се показват чрез подробни съобщения за грешки. Софтуерът на TEXA управлява процеса на възстановяване и презареждане, за да се гарантира точност, непозната досега. Автоматичните процедури съдействат на оператора с поправките по сложните системи, като тези в новите хибридни автомобили.

Всички модели имат сменяема SD карта, която позволява комуникация с Windows PC за обновяване на базата данни с марки и модели автомобили, проверява и удостоверява всички услуги и потенциални софтуерни ъпдейти.







Главното меню е проектирано да бъде лесно за навигиране и предоставя точка на достъп до всички услуги и функции.




По време на възстановяване на охладителя, дисплеят показва обема възстановен охладител и налягането в системата.




Електронните везни претеглят количеството възстановено масло при обслужването, с високо ниво на точност.



Ясни и разбираеми съобщения ви напътстват по време на началните стъпки от процеса на презареждане.



Оперативният софтуер на TEXA ви информира за съвместимостта и чистотата на използвания охладител.



Сервизната станция идентифицира всички възможни грешки и ви предупреждава незабавно с ясни съобщения.



PRIMA

REPARTO ACE

MATERIA
PRIMA

REPARTO ACE

NON
CONFORME

REPARTO ACE

PORTE

SEMILAVORATI

G. ELETTRICI

SEMILAVORATI

GRUPPI
SUPERIORI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI

SEMILAVORATI



Сертифицирано производство и качество. ISO TS 16949 качество

Серия KONFORT се възползва от нови разработки довели до получаване на TEXA на сертификат **ISO TS 16949**.

Всички фази са предмет на стриктен качествен контрол.

След сглобяване, станциите KONFORT влизат в отдела на TEXA за тестване, където се проверява дали всички компоненти и устройства работят според спецификациите. Строгото тестване елиминира риска от дефекти в хидравличната система и гарантира, че всички части са ефективно уплътнени.

Финалният етап на тестването става в специална камера и включва впръскване на хелий в резервоара и веригата за презареждане. Използва се хелий, тъй като малките му молекули могат да открият дори минутни течове.

Станциите KONFORT съответстват на Европейските стандарти за безопасност CE/PED, на Американските стандарти, управляващи чистотата на охладителя (SAE J2099 за R134a и R1234yf) и на тези, управляващи ефективността при възстановяване от поне 95% от използвания охладител (SAE J2788 за R134a и SAE J2843 за R1234yf). Продуктовата линия на TEXA съответства на спецификациите на TÜV.

Технически спецификации

	705R	705R OFF ROAD	707R	710R	712R	720R	760R	760R BUS	770S	780R	744
R134a съвместимост	●	●		●	●	●	●	●		●	
R1234yf съвместимост			●		●	●	●	●	●	●	
C02 съвместимост											●
Двоен охладител										●	
CAR и TRUCK съвместимост	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BUS съвместимост								●			
Въртящи манометри и дисплей						●	●	●	●	●	
CL1 манометри									●		
Напълно автоматично управление на поддръжката			●		●		●	●	●	●	●
Автоматично засичане на теч	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ел.везни за претегляне на охладителя	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATB (Air Tight Bottle) с-ма против замърсяване на маслото (регистриран патент)							●	●	●	●	●
Авт.управление на маслото с ел.везни							●	●	●	●	●
Синхронизирано впръскване на масло	●	●	●	●	●	●					●
Синхронизирано впръскване на UV добавка				●	●	●					
Ел. везни за претегляне на охладителя					●		●	●	●	●	●
Съвместимост с хибридни автомобили	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматично управление на обслужването (база данни)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Персонално управление на обслужването (база данни)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FPS (С-ма за защита на вентилатора)						●	●	●	●	●	
Пречистване на системата за смяна на охладител										●	
Пречистване на системата за смяна на масло	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
К-кт за определяне на охладител			●				●	●	●	●	
KONFORT сервисни доклади на SD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Отпечатване на завършени услуги	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ясно видим цветен TFT дисплей							●	●	●	●	●
Ясно видим графичен дисплей	●	●	●	●	●	●					
БАЗА ДАННИ и сервисно обслужване с SD карта	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
KONFORT APP						●	●	●	●	●	

	705R	705R OFF ROAD	707R	710R	712R	720R	760R	760R BUS	770S	780R	744
2 x 12 kg резервоара										●	
10 kg резервоар	●	●	●	●	●						
12 kg резервоар						●					
20 kg резервоар							●		●		
30 kg резервоар								●			
Точност на презареждане +/- 10 g											●
Точност на презареждане +/- 15 g	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Високоэффективно възстановяване на охладител (над 95%)			●	●		●	●	●	●	●	
Двустъпална вакуум помпа				●	●	●	●	●	●	●	●
100 l/min едностепенна вакуум помпа	●	●	●								
Авт. разпознаване на бутилка с масло (регистриран патент)							●	●	●	●	●
Система за заключване на везните		●	●				●	●	●	●	●
Работни режими: БАЗА ДАННИ	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
Работни режими: ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Работни режими: МОЯ БАЗА ДАННИ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Многоезиков софтуер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматична компенсация дължината на маркучите за презареждане	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматична аларма за обслужване	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Опростено обслужване				●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматично управление на некондензиращия продукт			●		●	●	●	●	●	●	
Термален принтер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
К-кт за пречистване				●	●	●	●	●	●	●	
К-кт за тестване ефективността на А/С системата							●	●	●	●	
Автоматично впръскване на масло с висока точност							●	●	●	●	●
Автодиагностика на климатичната система							●	●	●	●	
2 ръчни контролни клапана	●	●		●		●					
К-кт за засичане на теч с газ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
К-кт за засичане на теч с газ (според спецификациите на Mercedes)											●
Автоматично измерване изпускането на газ											●
Автоматично наблюдение на концентрацията на CO ₂ в атмосферата											●

Не е налично



Опционално



Стандартно



TEXA

TEXA е основана през 1992 в Италия и днес е сред световните лидери в проектирането и производството на многомаркови диагностични и теле-диагностични уреди, газанализатори и станции за обслужване на автоклиматици. TEXA е навсякъде по света с широка дистрибуторска мрежа; чрез филиалите си, тя продава в Бразилия, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Полша, Русия, Испания и Съединените щати. Понастоящем има около 700 служители в Теха по целия свят, от които 150 инженери и специалисти в Проучване и разработка. През годините, TEXA е получила много награди и международни признания, измежду които Automechanika Frankfurt Innovation Award (2010 и 2014), National Innovation Award като най-иновативна компания в Италия, получена от тогавашния Президент на Републиката

Giorgio Napolitano (2011), Irish Automotive Innovation Award (2014), и наградата Golden Wrench в Москва (2015 и 2017). През 2015, Mit Technology Review награди TEXA измежду десетте най-пробивни компании в Италия. През 2016, TEXA получи наградата Frost & Sullivan за "European Commercial Vehicle Diagnostics Customer Value Leadership". Всички уреди на TEXA са проектирани, разработени и произведени в Италия на модерни, автоматизирани производствени линии, които гарантират изключителна прецизност. TEXA обръща особено внимание на качеството на продуктите си и е придобила стриктния сертификат ISO TS 16949, специално написан за доставчиците на оригинално оборудване за автомобилната индустрия.



facebook.com/texacom



instagram.com/texacom



linkedin.com/company/texa



youtube.com/texacom

За да проверите широкото покритие на продуктите на TEXA, посетете: **www.texa.com/coverage**

За да проверите съвместимостта на IDC5 и минималните изисквания, посетете: **www.texa.com/system**

ВНИМАНИЕ

Търговските марки и логата на автомобилните производители в този документ са използвани изключително за информационни цели и поясняване съвместимостта на продуктите TEXA с моделите превозни средства показани с търговски марки и логата. Тъй като продуктите TEXA и софтуера са обект на непрекъснато развитие и ъпдейти, при прочитане на този документ те може вече да не могат да извършват ДИАГНОСТИКИТЕ на всички модели и електронни системи на всеки автомобилен производител, споменат в този документ. Позоваванията на марките, моделите и електронни системи в този документ трябва да се считат за чисто ориентировъчни и TEXA препоръчва да се проверява винаги списъка "Системи, които могат да бъдат диагностицирани" на продукта и / или софтуера на оторизираните TEXA търговци на дребно, преди всяка покупка. **Изображенията и описанията на превозни средства в този документ са включени с единствената цел по-лесно да се идентифицира категорията на превозното средство (автомобил, камион, мотор и т.н.), за които е предназначен продукта.** Данните, описанията и илюстрациите могат да се различават с тези, описани в този документ. TEXA S.p.A. си запазва правото да прави промени в своите продукти без предизвестие.

Марката BLUETOOTH е собственост на Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и се използва от TEXA S.p.A. с лиценз.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801128
06/2020 - Bulgaro - V.3.0



TEXA S.p.A.
Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**